

L'échelle est installée sur une pile rive droite du Pont C.F.C.O.
le 11 Juin 1953.

Elle n'est régulièrement observée qu'à partir de Janvier 1955.

Abandonnée en Juillet 1965

- Pas de variation du zéro.

SECTION DE JAUGEAGE

(Rives) abruptes

(Fond) caillouteux

(Type jaugeage) perche

Année	1e saison des pluies			2e saison des pluies			Etiage		
	Date	H	Q	Date	H	Q	Date	H	Q
1953				6. 10	150				
1954	22. 4	320		31. 12	150		Juil.A.Sept	010	0.880
1955	5. 5	170		17. 11	120		Aout-Sept.	010	0.880
1956	14. 4	150		19. 12	090		26.9/14.10	010	0.880
1957	13et27.2	180		3. 12	330		10.9/2.11	010	0.880
1958	24. 4	110		6. 12	220		Juil.Sep.Oc	010	0.880
1959	19. 3	220		10. 11	280		13.8/24.9	010	0.880
1960	12. 2	180		10. 11	180		14.7/25.10	010	0.880
1961	12. 1	250		28. 11	340		1.8/21.10	010	0.880
1962	5. 3	130		11. 12	310		24.8/1.11	010	0.880
1963	9. 2	210		4. 12	170		14.8/14.10	010	0.880
1964	12. 4	400		5. 12	300		Aout-S.Oct.	010	0.880
1965	121. 4	220		Station fermée					