

STATION n° 10 : ANIE à Anié-Pont

41.

Bassin versant : 3.630 Km2

Caractéristiques de la station

Coordonnées: 7° 44' N - 1° 12' E

Cote du zéro de l'échelle: 148,63 m.

Accès: Route Atakpamé-Anié (Pont du chemin de fer)

Installations: Echelle mise en place le 20 juillet 1964 sur la pile centrale.

Limnigraphe OTT X mis en service à la même date.

Les observations sont continues depuis la mise en service.

Caractéristiques du bassin

Se reporter à la station N°11 = Anié à "Anié-Gare" -
Noter toutefois qu'entre ces deux stations très proches
(2 kilomètres environ) se jette un affluent, rive gauche,
augmentant le bassin de 130 Km2 et perturbant quelque
peu le régime.


MESURES DE DEBITS
Classement par hauteurs

42.

DATE	HAUTEUR	DEBIT MESURE	DEBIT DE TARAGE	ECART
	<u>0 à 1m</u>			
21. 1.65	0,59	0,0008	0	0
26.11.64	0,78	0,71	0,71	0
17.11.64	0,84	1,42	1,47	+ 0,05
3.11.64	0,98	3,80	3,61	- 0,19
	<u>1 à 2m</u>			
24.10.64	1,14	6,77	6,74	0
11.10.64	1,33	12,06	11,44	- 0,62
8.10.64	1,52	16,70	17,12	+ 0,42
13. 8.64	1,94	30,80	30,90	+ 0,10
	<u>2 à 3m</u>			
28. 9.64	2,92	68,60	68,42	- 0,18
	<u>3 à 4m</u>			
	-			
	<u>4 à 5m</u>			
10. 9.64	4,49-4,39	153,4	155,5	+ 2,1

ANIÉ A ANIÉ PONT C.F.T.

COURBE D'ETALONNAGE



MONO

ANIÉ

ANIÉ-PONT cft

2° HISTORIQUE ET DESCRIPTION DE LA STATION


Etablissement le = 20 Juillet 1964

Modifications =

Nivellement =

Description actuelle =

Schema de la section =



Pente du plan d'eau à la section