




Désignation des Stations

- | | | | |
|----|--------------------------|----|--------------|
| 1 | Toukoto | 12 | Kidira |
| 2 | Dakka Jaidou | 13 | Bakel |
| 3 | Fadougou | 14 | Matam |
| 4 | Mahina - 4 bis Rissaké | 15 | Kaedi |
| 5 | Bafoulabé | 16 | Saldé |
| 6 | Galongo | 17 | Boghe |
| 7 | Gouina I | 18 | Guédé |
| 8 | Gouina II | 19 | Podor |
| 9 | Gouina III - 9 bis Félou | 20 | Dagana |
| 10 | Kayes | 21 | Richard-Toll |
| 11 | Ambideidi | 22 | Rosso |

Echelle : 1 500 000

BASSIN FLUVIAL BENEQAL

Cours d'eau

BAKOT

STATION : de ZOUKOTO

Cote du 0

Année : 1952

Bassin versant
à la Station :

Observations : T.P. SENEDEL N.A.S.


HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en M

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1							0,60	0,80	1,70	2,00	1,00	0,45
2							0,70	0,80	1,60	1,85	1,00	0,45
3							0,70	0,85	1,55	1,90	1,00	0,45
4							0,65	0,86	1,50	1,90	0,80	0,45
5							0,80	0,80	1,50	1,85	0,80	0,45
6							0,80	0,75	1,40	1,80	0,75	0,45
7							0,75	0,65	1,45	1,75	0,75	0,45
8							0,75	1,60	1,40	1,80	0,70	0,45
9							0,70	1,55	1,40	1,80	0,70	0,45
10							0,80	1,40	1,25	1,85	0,65	0,45
11							0,75	1,40	1,25	1,90	0,65	0,45
12							0,80	1,00	1,15	1,90	0,65	0,45
13							0,75	0,75	1,06	1,90	0,60	0,45
14							0,80	0,65	1,00	1,95	0,60	0,45
15							0,80	0,60	1,00	1,80	0,60	0,45
16							0,90	1,90	1,80	1,80	0,60	0,45
17							0,95	1,90	1,80	1,80	0,60	0,45
18							0,95	1,90	1,80	1,80	0,60	0,45
19							1,00	1,90	1,80	1,80	0,60	0,45
20							1,10	1,80	1,80	1,80	0,60	0,45
21							1,15	1,70	1,85	1,80	0,60	0,45
22							1,20	1,65	1,90	1,85	0,55	0,45
23							1,30	1,55	1,90	1,85	0,50	0,45
24							1,30	1,50	1,95	1,85	0,50	0,45
25							1,60	1,40	1,95	1,80	0,50	0,45
26							1,65	1,40	1,95	1,80	0,50	0,45
27							1,70	1,40	2,00	1,80	0,50	0,45
28							1,70	1,40	2,00	1,80	0,50	0,45
29							1,70	1,40	2,00	1,80	0,50	0,45
30							1,70	1,40	2,00	1,80	0,50	0,45
31							1,65	1,40	2,00	1,80	0,50	0,45
TOTAL							32,00	40,76	57,25	52,48	19,50	13,51
Moyenne ..							1,03	1,31	1,81	1,75	0,65	0,44

LE BAKOY A TOUKOTO

HAUTEURS À L'ÉCHELLE

1952



Cote du 0 : **1952**


Bassin versant
à la Station

Observations : **T.P. GENERAL N.A.B.**

HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en M

	JANVIER	FEBVIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
1						0,30	1,45	3,50	3,40	5,25	2,25	1,15
2						0,10	1,45	3,20	3,50	5,25	2,25	1,15
3						0,14	1,35	3,30	3,25	5,30	2,30	1,20
4						0,12	1,25	3,35	3,10	5,40	2,40	1,20
5						0,13	1,20	3,00	3,15	5,30	2,40	1,20
6						0,15	1,30	3,05	3,45	5,30	2,40	1,20
7						0,14	1,40	3,18	3,75	5,30	2,40	1,20
8						0,14	1,35	3,10	3,75	5,30	2,40	1,20
9						0,14	1,25	3,20	3,75	5,30	2,40	1,20
10						0,14	1,30	3,25	3,75	5,30	2,40	1,20
11						0,15	1,70	3,25	3,75	5,30	2,40	1,20
12						0,20	1,50	3,25	3,75	5,30	2,40	1,20
13						0,17	1,50	3,25	3,75	5,30	2,40	1,20
14						0,11	1,15	3,10	3,75	5,30	2,40	1,20
15						0,16	1,95	3,15	3,75	5,30	2,40	1,20
16						0,16	1,75	3,15	3,75	5,30	2,40	1,20
17						0,19	1,75	3,20	3,75	5,30	2,40	1,20
18						0,20	1,75	3,25	3,75	5,30	2,40	1,20
19						0,22	1,75	3,35	3,75	5,30	2,40	1,20
20						0,24	1,75	3,40	3,75	5,30	2,40	1,20
21						0,30	1,70	3,50	3,75	5,30	2,40	1,20
22						0,40	1,95	3,50	3,75	5,30	2,40	1,20
23						0,70	1,80	3,50	3,75	5,30	2,40	1,20
24						0,95	1,75	3,50	3,75	5,30	2,40	1,20
25						1,05	1,65	3,30	3,75	5,30	2,40	1,20
26						1,05	1,65	3,30	3,75	5,30	2,40	1,20
27						1,05	1,65	3,30	3,75	5,30	2,40	1,20
28						1,05	1,65	3,30	3,75	5,30	2,40	1,20
29						1,05	1,65	3,30	3,75	5,30	2,40	1,20
30						1,05	1,65	3,30	3,75	5,30	2,40	1,20
31						1,15	1,75	3,40	3,75	5,30	2,40	1,20
TOTAL						11,04	57,55	104,18	125,17	98,99	43,44	41,47
Moyenne						0,36	1,86	3,36	4,17	3,19	1,45	1,33

LE BAFING À DAKKA-JAÏDOU HAUTEURS À L'ÉCHELLE 1952



BASSIN FLUVIAL

S E N E G A L

Cours d'eau

T A L E M E

STATION de FADOUOUB (Palémé)

Cote du 0

Amble I 905 2

Bassin versant
à la Station

HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en M


Observation T.P. SENE GAL N.A.9.

	Janvier	Février	Mars	Avril	Mai	Juin	Juillet	Août	Septembre	Octobre	Novembre	Décembre
1	0,46	0,46				0,13	0,07	3,60	1,80	6,60	2,73	0,03
2	0,41	0,41				0,12	0,10	3,40	1,70	5,20	2,71	0,03
3	0,43	0,43				0,12	0,10	3,40	1,70	5,15	2,70	0,03
4	0,41	0,41				0,10	0,15	3,25	1,55	4,80	2,68	0,03
5	0,40	0,40				0,10	0,15	3,25	1,55	4,50	2,66	0,03
6	0,39	0,39				0,10	0,15	3,25	1,55	4,50	2,65	0,03
7	0,34	0,34				0,11	0,16	3,40	1,70	5,80	2,64	0,03
8	0,38	0,38				0,12	0,16	3,40	1,70	5,70	2,63	0,03
9	0,37	0,37				0,12	0,16	3,40	1,70	5,70	2,63	0,03
10	0,36	0,36				0,14	0,16	3,40	1,70	5,70	2,63	0,03
11	0,35	0,35				0,14	0,16	3,40	1,70	5,70	2,63	0,03
12	0,34	0,34				0,14	0,16	3,40	1,70	5,70	2,63	0,03
13	0,33	0,33				0,12	0,16	3,40	1,70	5,70	2,63	0,03
14	0,32	0,32				0,10	0,16	3,40	1,70	5,70	2,63	0,03
15	0,31	0,31				0,09	0,16	3,40	1,70	5,70	2,63	0,03
16	0,30	0,30				0,09	0,16	3,40	1,70	5,70	2,63	0,03
17	0,29	0,29				0,11	0,16	3,40	1,70	5,70	2,63	0,03
18	0,28	0,28				0,10	0,16	3,40	1,70	5,70	2,63	0,03
19	0,27	0,27				0,10	0,16	3,40	1,70	5,70	2,63	0,03
20	0,26	0,26				0,12	0,16	3,40	1,70	5,70	2,63	0,03
21	0,25	0,25				0,12	0,16	3,40	1,70	5,70	2,63	0,03
22	0,24	0,24				0,10	0,16	3,40	1,70	5,70	2,63	0,03
23	0,23	0,23				0,15	0,16	3,40	1,70	5,70	2,63	0,03
24	0,22	0,22				0,15	0,16	3,40	1,70	5,70	2,63	0,03
25	0,21	0,21				0,15	0,16	3,40	1,70	5,70	2,63	0,03
26	0,20	0,20				0,15	0,16	3,40	1,70	5,70	2,63	0,03
27	0,19	0,19				0,15	0,16	3,40	1,70	5,70	2,63	0,03
28	0,18	0,18				0,15	0,16	3,40	1,70	5,70	2,63	0,03
29	0,17	0,17				0,15	0,16	3,40	1,70	5,70	2,63	0,03
30						0,15	0,16	3,40	1,70	5,70	2,63	0,03
31						0,15	0,16	3,40	1,70	5,70	2,63	0,03
TOTAL	8,92	8,92				7,18	60,47	85,45	114,70	124,85	53,13	29,12
à y faire ...	0,31	0,31				0,24	2,16	2,76	3,82	4,03	1,77	0,91

LA FALÉMÉ à FADDOUGOU

HAUTEURS À L'ÉCHELLE

1952



BASSIN FLUVIAL: 3 E N 5 0 A L

Equipe d'eau

0 8 1 8 4 7 6

STATION de HAUTE-NORMANDE

0978-6460

Annte 1952

English version
à la Station :

HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en M


Observations: T.P. GENERAL N.A.S.

[illegible]


LEBAFING A MAHINA

ANNÉE 1952.

COURBE DES HAUTEURS D'EAU.



LE BAKOY À DIOUBÉBA HAUTEURS À L'ECHELLE 1952



Jours

BASSIN FLUVIAL

S E N E G A L

Cours d'eau

S E N E G A L

STATION de RAPPLIAGE

Cote du 0

Année 1952

Bassin versant
à la Station


HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en M

Observations T.P. SENEGAL N.A.8.

	JANVIER	FEBVIER	MARS	AVRIL	MAI	JUN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DECEMBRE
1	0,36	1,79	2,80	2,70	2,66	4,95	2,47	1,82				
2	0,40	1,80	2,90	2,66	2,66	3,95	2,45	1,82				
3	0,46	1,85	2,85	2,66	2,66	3,95	2,45	1,82				
4	0,56	1,86	2,75	2,66	2,66	3,95	2,45	1,82				
5	0,64	1,93	2,75	2,66	2,66	3,95	2,45	1,82				
6	0,64	1,99	2,66	2,66	2,66	3,95	2,45	1,82				
7	0,64	2,06	2,66	2,66	2,66	3,95	2,45	1,82				
8	0,64	2,14	2,66	2,66	2,66	3,95	2,45	1,82				
9	0,64	2,14	2,66	2,66	2,66	3,95	2,45	1,82				
10	0,64	2,14	2,66	2,66	2,66	3,95	2,45	1,82				
11	0,64	2,14	2,66	2,66	2,66	3,95	2,45	1,82				
12	0,64	2,14	2,66	2,66	2,66	3,95	2,45	1,82				
13	0,64	2,14	2,66	2,66	2,66	3,95	2,45	1,82				
14	0,64	2,14	2,66	2,66	2,66	3,95	2,45	1,82				
15	0,64	2,14	2,66	2,66	2,66	3,95	2,45	1,82				
16	0,64	2,14	2,66	2,66	2,66	3,95	2,45	1,82				
17	0,64	2,14	2,66	2,66	2,66	3,95	2,45	1,82				
18	0,64	2,14	2,66	2,66	2,66	3,95	2,45	1,82				
19	0,64	2,14	2,66	2,66	2,66	3,95	2,45	1,82				
20	0,64	2,14	2,66	2,66	2,66	3,95	2,45	1,82				
21	0,64	2,14	2,66	2,66	2,66	3,95	2,45	1,82				
22	0,64	2,14	2,66	2,66	2,66	3,95	2,45	1,82				
23	0,64	2,14	2,66	2,66	2,66	3,95	2,45	1,82				
24	0,64	2,14	2,66	2,66	2,66	3,95	2,45	1,82				
25	0,64	2,14	2,66	2,66	2,66	3,95	2,45	1,82				
26	0,64	2,14	2,66	2,66	2,66	3,95	2,45	1,82				
27	0,64	2,14	2,66	2,66	2,66	3,95	2,45	1,82				
28	0,64	2,14	2,66	2,66	2,66	3,95	2,45	1,82				
29	0,64	2,14	2,66	2,66	2,66	3,95	2,45	1,82				
30	0,64	2,14	2,66	2,66	2,66	3,95	2,45	1,82				
31	0,64	2,14	2,66	2,66	2,66	3,95	2,45	1,82				
TOTAL	25,82	68,60	89,85	100,40	100,44	63,23	51,30					
Moyenne	0,86	2,21	2,90	3,36	3,24	2,11	1,65					

LE SÉNÉGAL A BAFOULABÉ

HAUTEURS À L'ECHELLE
1952.



BASSIN FLUVIAL B E N E G A L

Cours d'eau

B E N E G A L

STATION de DALUGO

Cote du 0

Année 1952


Bassin versant
à la Station

HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en M

Observations : T.F. GENERAL N.A.B.

	JANVIER	FÉVRIER	MARS	AVRIL	MAI	JUN	JUILLET	AOÛT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
1						0,74	1,78	1,18	1,66	1,15	0,9	1,85
2						0,70	1,78	1,18	1,66	1,15	0,9	1,87
3						0,60	1,61	1,18	1,66	1,15	0,9	1,87
4						0,55	1,87	1,18	1,70	1,15	0,9	1,87
5						0,62	1,04	1,18	1,70	1,15	0,9	1,87
6						0,70	1,06	1,18	1,70	1,15	0,9	1,87
7						0,69	1,10	1,18	1,70	1,15	0,9	1,87
8						0,75	1,10	1,18	1,70	1,15	0,9	1,87
9						0,70	1,10	1,18	1,70	1,15	0,9	1,87
10						0,74	1,10	1,18	1,70	1,15	0,9	1,87
11						0,75	1,10	1,18	1,70	1,15	0,9	1,87
12						0,71	1,10	1,18	1,70	1,15	0,9	1,87
13						0,71	1,10	1,18	1,70	1,15	0,9	1,87
14						0,72	1,10	1,18	1,70	1,15	0,9	1,87
15						0,76	1,10	1,18	1,70	1,15	0,9	1,87
16						0,60	1,10	1,18	1,70	1,15	0,9	1,87
17						0,62	1,10	1,18	1,70	1,15	0,9	1,87
18						0,67	1,10	1,18	1,70	1,15	0,9	1,87
19						0,67	1,10	1,18	1,70	1,15	0,9	1,87
20						0,67	1,10	1,18	1,70	1,15	0,9	1,87
21						0,67	1,10	1,18	1,70	1,15	0,9	1,87
22						0,91	1,10	1,18	1,70	1,15	0,9	1,87
23						0,91	1,10	1,18	1,70	1,15	0,9	1,87
24						0,91	1,10	1,18	1,70	1,15	0,9	1,87
25						0,96	1,10	1,18	1,70	1,15	0,9	1,87
26						0,98	1,10	1,18	1,70	1,15	0,9	1,87
27						0,98	1,10	1,18	1,70	1,15	0,9	1,87
28						1,00	1,10	1,18	1,70	1,15	0,9	1,87
29						1,46	1,10	1,18	1,70	1,15	0,9	1,87
30						1,46	1,10	1,18	1,70	1,15	0,9	1,87
31						1,72	1,10	1,18	1,70	1,15	0,9	1,87
TOTAL						25,30	81,38	131,44	165,11	158,95	71,61	56,59
Moyenne ..						0,84	2,62	4,24	5,50	5,06	2,39	1,82

LE SÉNÉGAL À GALOUGO HAUTEURS À L'ÉCHELLE 1952



BASSIN FLUVIAL

S E N E G A L

Cours d'eau :

S E N E G A L

STATION

de 0 0 0 1 N A 0 0 1

Cote du 0

Année : 1 9 5 2


Bassin versant
à la Station :

HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en M

Observation : T. P. SENEGAL N. A. S.

	JANVIER	FEBVIER	MARS	AVRIL	MAI	JUIN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
1								4,03	4,02	5,67	5,57	2,61
2								4,22	3,88	5,66	5,51	2,54
3								4,13	3,91		5,45	2,52
4								4,03	4,34	6,00	5,39	2,52
5								4,05	4,48	5,81	5,31	2,52
6								4,04	4,48	5,40	5,25	2,52
7								3,80	4,42	5,10	5,20	2,52
8								3,81	4,45		5,19	2,52
9								3,81	4,45		5,17	2,52
10								3,81	4,45		5,17	2,52
11								3,81	4,45		5,17	2,52
12								3,81	4,45		5,17	2,52
13								3,81	4,45		5,17	2,52
14								3,81	4,45		5,17	2,52
15								3,81	4,45		5,17	2,52
16								3,81	4,45		5,17	2,52
17								3,81	4,45		5,17	2,52
18								3,81	4,45		5,17	2,52
19								3,81	4,45		5,17	2,52
20								3,81	4,45		5,17	2,52
21								3,81	4,45		5,17	2,52
22								3,81	4,45		5,17	2,52
23								3,81	4,45		5,17	2,52
24								3,81	4,45		5,17	2,52
25								3,81	4,45		5,17	2,52
26								3,81	4,45		5,17	2,52
27								3,81	4,45		5,17	2,52
28								3,81	4,45		5,17	2,52
29								3,81	4,45		5,17	2,52
30								3,81	4,45		5,17	2,52
31								3,81	4,45		5,17	2,52
TOTAL								4,06	5,85	5,67	5,57	2,61
Moynere								4,06	5,85	5,67	5,57	2,61


LE SÉNÉGAL À GOUJINA (I) HAUTEURS À L'ÉCHELLE 1952



LE SÉNÉGAL À GOULINA (III)

HAUTEURS À L'ECHELLE

1952



Copyright ©

Annals 1952

Massim, versant
N. la Station

HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en M


T. P. SENEQAL, M.A., B.

[illegible]

LE SÉNÉGAL À BOUÏTA (III)

HAUTEURS À L'ÉCHELLE

1952



Date du 0 : _____ Année : **1952**


Bassin versant
à la Station : _____

Observations : **T.P. SENEGAL M.A.S.**

HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en M

	JANVIER	FEBVIER	MARS	AVRIL	MAI	JUN	JUILLET	AOUT	SEPTEMBRE	OCTOBRE	NOVEMBRE	DÉCEMBRE
1								3,41	4,30	7,50	3,62	0,60
2								4,42	4,10	7,53	3,50	0,60
3								4,42	4,20	7,15	3,42	0,60
4								4,42	5,00	7,20	3,40	0,60
5								4,42	5,00	7,20	3,40	0,60
6								4,42	5,00	7,20	3,40	0,60
7								4,42	5,00	7,20	3,40	0,60
8								4,42	5,00	7,20	3,40	0,60
9								4,42	5,00	7,20	3,40	0,60
10								4,42	5,00	7,20	3,40	0,60
11								4,42	5,00	7,20	3,40	0,60
12								4,42	5,00	7,20	3,40	0,60
13								4,42	5,00	7,20	3,40	0,60
14								4,42	5,00	7,20	3,40	0,60
15								4,42	5,00	7,20	3,40	0,60
16								4,42	5,00	7,20	3,40	0,60
17								4,42	5,00	7,20	3,40	0,60
18								4,42	5,00	7,20	3,40	0,60
19								4,42	5,00	7,20	3,40	0,60
20								4,42	5,00	7,20	3,40	0,60
21								4,42	5,00	7,20	3,40	0,60
22								4,42	5,00	7,20	3,40	0,60
23								4,42	5,00	7,20	3,40	0,60
24								4,42	5,00	7,20	3,40	0,60
25								4,42	5,00	7,20	3,40	0,60
26								4,42	5,00	7,20	3,40	0,60
27								4,42	5,00	7,20	3,40	0,60
28								4,42	5,00	7,20	3,40	0,60
29								4,42	5,00	7,20	3,40	0,60
30								4,42	5,00	7,20	3,40	0,60
31								4,42	5,00	7,20	3,40	0,60
TOTAL								141,91	161,93	174,83	95,49	77,17
Moyenne								4,58	6,49	5,64	3,18	2,50

LE SÉNÉGAL À FÉLOU HAUTEURS À L'ÉCHELLE 1952



BASSIN FLUVIAL : SENEGAL

Cours d'eau : SENEGAL

STATION : de K A Y E S

Cote du 0 : 20,74

Année : 1952

Bassin versant
à la Station

HAUTEURS D'EAU JOURNALIÈRES en M

Observations : T.P.2 SENEGAL N.A.B.

	Janv	Févr	Mars	Avril	Mai	juin	juillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre
1						0,47	1,69	4,02	4,35	6,76	3,53	2,03
2						0,49	1,90	4,35	4,17	6,35	3,42	2,03
3						0,50	1,81	4,46	4,12	6,30	3,25	2,03
4						0,51	1,27	4,30	4,15	6,24	3,05	2,03
5						0,53	1,20	4,10	4,28	6,14	2,90	2,03
6						0,55	1,22	4,10	4,28	6,14	2,90	2,03
7						0,58	1,42	4,97	5,29	6,90	3,30	2,03
8						0,60	1,54	5,85	5,59	7,50	3,80	2,03
9						0,61	1,54	5,85	5,59	7,50	3,80	2,03
10						0,71	1,60	6,03	5,67	7,60	3,80	2,03
11						0,75	1,64	6,25	5,80	7,80	3,80	2,03
12						0,78	1,64	6,25	5,80	7,80	3,80	2,03
13						0,79	1,64	6,25	5,80	7,80	3,80	2,03
14						0,76	1,64	6,25	5,80	7,80	3,80	2,03
15						0,74	1,64	6,25	5,80	7,80	3,80	2,03
16						0,80	1,64	6,25	5,80	7,80	3,80	2,03
17						0,81	1,64	6,25	5,80	7,80	3,80	2,03
18						0,80	1,64	6,25	5,80	7,80	3,80	2,03
19						0,81	1,64	6,25	5,80	7,80	3,80	2,03
20						0,81	1,64	6,25	5,80	7,80	3,80	2,03
21						0,85	1,64	6,25	5,80	7,80	3,80	2,03
22						0,91	1,64	6,25	5,80	7,80	3,80	2,03
23						0,90	1,64	6,25	5,80	7,80	3,80	2,03
24						0,91	1,64	6,25	5,80	7,80	3,80	2,03
25						0,96	1,64	6,25	5,80	7,80	3,80	2,03
26						0,99	1,64	6,25	5,80	7,80	3,80	2,03
27						1,15	1,64	6,25	5,80	7,80	3,80	2,03
28						1,25	1,64	6,25	5,80	7,80	3,80	2,03
29						1,25	1,64	6,25	5,80	7,80	3,80	2,03
30						1,25	1,64	6,25	5,80	7,80	3,80	2,03
31						1,25	1,64	6,25	5,80	7,80	3,80	2,03
TOTAL						24,25	85,97	116,65	190,96	188,08	78,57	55,29
Moyenne						0,81	2,77	4,73	6,37	6,07	2,65	1,78

LE SÉNÉGAL À KAYES

HAUTEURS À L'ÉCHELLE

1952

