

La Koukoué à OUADA-KOTA (KOUKOUE)

(Station installée par l'ORSTOM. Abandonnée)

Bassin de l'Oubangui

I/- SITUATION

Au pont de la route BOSSEMELE-BOSSANGOA près de la culée rive droite, côté amont.

2 éléments (0-1, 1-3) sur UPN.

Coordonnées géographiques : 05°49' de latitude Nord  
017°33' de longitude Est.

Superficie du bassin versant : 575 Km<sup>2</sup>.

2/- RATTACHEMENT ALTIMETRIQUE

Repère de Nivellement Général, matricule G.ce.17 d'altitude 584,43lm (IGN 1956) situé sur le parapet à l'entrée du pont côté aval rive droite.

Altitude du zéro de l'échelle : 578,90m (IGN 1956)

3/- HISTORIQUE

Station installée en 1957, en vue d'une éventuelle étude hydrologique pour le projet de chemin de fer BANGUI-CAMEROUN.

Station abandonnée en Août 1966.

4/- JAUGEAGES

nº	Date	Hcm	Q m <sup>3</sup> /s
1	17- 5-1958	049	2,9
2	16- 7-1958	063	3,8
3	8-11-1960	199	13,6

5/- ETALONNAGE : Néant

6/- BIBLIOGRAPHIE : Néant

14/12/66  
(suite)

Koukoué à KOUKOUÉ

Station abandonnée

Echelle repérée en altitude pour pouvoir être éventuellement réinstallée.

l de 0-1 : 1,010 : état médiocre  
l de 1-3 : 0,990 : état médiocre  
borne IGN :  
N° 17 : 5,530 : bon état

Attention: nouvelle côte à l'échelle du repère IGN  
(antérieurement 5,521).

Définition de la borne IGN:

n° 17 de la section G. ce de Bossembélé à Bossangoa, 1954-1955, par CAVALIER et LEMAITRE; altitude (1956, provisoire): 584,431 m; repertoir "Bossembélé".

Altitude (1956, provisoire) du zéro de l'échelle  
(environ): 578,901 m

Envir de M' Callede : decembre 1968 -

STATION ABANDONNÉE

FICHE DE RENSEIGNEMENT SUR LES  
STATIONS HYDROMÉTRIQUES

BASSIN :

OURBANGUI (02)

STATION:

KOUKOUÉ (OUADDA KOTA)

RIVIERE:

KOUKOUÉ

COH 303

- Coordonnées : Lat.  $5^{\circ}49'$  N
- Long.  $12^{\circ}33'$  E
- Modifications : (voir au verso)
- Date de mise en Service (ou de modification) : 1957

RATTACHEMENT EN ALTITUDE

- Référence du nivelllement : IGN Geen 017
- Altitude de la bâche : 584,48
- Denivelée avec zéro échelle : 5.5853
- Altitude du zéro échelle : 578,90

EQUIPEMENT

- échelle limnimétrique
- limnigraphie à flotteur
- limnigraphie à bulle
- station jaugée au moulinet

STABILITE :

Basses eaux : parfaite - moyenne - instable - instable totalement

Hauts eaux : parfaite - instable - instable totalement

19.10.68

Lectures abandonnées en 1966  
entièrement fausses de 59 à 66, peut être toutes fausses  
(et début 58, fin 57)