

Historique de l'échelle

ECHELLE N° 1 : posée le 14. 10. 1952 est détruite. Réinstallée en décembre 1954 elle est à nouveau détruite le 1.12. 1956. Il n'y a pas de relevés pour cette période.

ECHELLE N° 2 : ouverte le 23. 10. 1964

5 éléments fixés sur UPN scellés séparés.

Une borne SH N° 1 est fixée au-dessus de l'élément 4
Le zéro est à 5,017 m sous la borne SH

Le tablier du Pont est à 0,389 m au-dessus de la borne SH
repère N° 1

Le zéro de l'échelle est donc 5,406 m au-dessous du tablier,
repère SH N° 2.

L'élément 0-1 m est arraché le 23. 2. 1970 - Cote 700 environ atteinte.

Pose de 2 éléments de hautes eaux 5-6 et 6-7 m le 10. 4. 1970
l'élément 0-1 est inaccessible. Tous les autres éléments sont calés au même zéro, soit 5,006 m au-dessous de la borne. La différence, 0,011 m provient d'un affaissement de la borne, car les éléments 12, 23, 3-4 sont corrects.

(SECTION DE JAUGEAGE)

(Rives) abruptes

(Fond) caillouteux

(Type jaugeage) basses eaux : perche
hautes eaux : canot treuil saumon.

CONTROLES DE LECTURE

6 6

Date	¹ H E contrôle	¹ H observation	Date	¹ H E contrôle	¹ H observation
30. 08. 68	095	095			
20. 02. 69	102	099	101		
27. 02. 69	105	106	105		
26. 03. 69	111	160	131		
30. 03. 69	113	120	111		
9. 04. 69	117	110	112		
12. 08. 69	095	089	089		
8. 09. 69	090	090	090		
14. 10. 69	097	089	089		
9. 01. 70	102	101	100		
27. 01. 70	095	097	095		
11. 03. 70	148	139	134		
10. 04. 70	148	135	132		

Jaugeages

LECTEUR : M^{POUNGUI} Michel
Village M^{PITA} - par Kimbedi -
Mode de paiement : Mandat trimestriel
Montant : 1.800 F par mois.

