


TERRITOIRE: CONGO

BASSIN: NIARI

RIVIERE: Nkenke

STATION: PONT-ROUTE M'FOATI



NIVELLEMENT DU 0 DE L'ECHELLE

Date	Repère	Cote	Opérateur	Observations

COTES DES P. H. E.

ETIAGE

Date	Cote	Observations	Date	Cote	Observations

Historique de l'échelle

La station a été installée en Février 1965 ; dans le cadre de la convention F.A.O. un limnigraph est installé.

Echelle en 2 bouts 0-3 m contre le limnigraph et 3-7 m contre la maçonnerie du pont.

Une borne SH N° 1 est au coin gauche du pont.

Le zéro est à 6,976 m sous la borne.

Le pont est 0,149 m au-dessous de la borne.

L'échelle est très robuste.

– Pas de changements du zéro.

CONTROLES DE LECTURE

63

Date	H E contrôle	H observation	Date	H E contrôle	H observation
30. 08. 68	066	- -			
14. 04. 69	079	080 080			
3. 01. 70	073	076 076			
26. 01. 70	073	072 (le 27)			
9. 04. 70	097	096 096			

Jaugeages

LECTEUR : MATONDO Jonas - Village KINSIMBA - Armée du Salut -
Route de M'Foati (Gare Loutete)

Mode de paiement : Mandat trimestriel

Montant : 2.400 F par mois.

MONTANT : 2.400 F par mois.

(LECTEUR pour les stations 63 et 64)

N'KENKE route de M'Fouati N° 63
MOUNIE route de M'Fouati N° 63

Bassin Versant

Géologie

Grès de la série schisto-grèseuse de la M'Pioka

Végétation

Savanes à hyparrhénia sans hyménocardia (et localement avec hyménocardia) ; lambeaux de forêt ombrophile sur les reliefs.

Pédologie

Sols ferrallitiques remaniés jaunes sur roches sédimentaires de la série schisto-grèseuse.

Section jaugeage

Rives

très encaissées (falaises)

Fond

rocheux

Type jaugeage

perche

NKENKE
SUR LA ROUTE MFOUATI

