

STATION : KOHOVA A FARANDOUGOU (KEBI)

BASSIN: BANDAMA

Superficie du B.V

6 3 0

Codification

0,9 0,1 4 0 0,3

et 0901 4053

1 CARACTERISTIQUES DE LA STATION

Coordonnées

9 1,2 1,0

Lat.N

6 4,1 0,0

Long.W

Dénivelée Zéro de l'échelle par rapport Borne S.M

- 8,34

Borne I.G.C.I

Altitude Zéro de l'échelle

m.

Historique, Situation et Equipement :

Cette station a été installée par l'hydrologie en 1880.

Elle est située en aval du pont sur la piste BOUNDIALI-SEGUELA, à quelques kms du village de Farandougou et comprend 6 éléments (2 à 8m), placés en Rive gauche.

Date d'installation

Ech.

1 0,8 6,2

Date d'exploitation

Ech.

1 0,8 6,2

Lim.

0,5 7,6

Lim.

0,5 7,6

Etalonnage :

Les jaugeages compris entre les débits 0 et 49,6 m³/s, permettent de tracer une courbe de tarage assez précise, sauf pour les très hautes eaux

Lectures :

Quotidiennes, de valeur moyenne jusqu'en 1964, assez bonne par la suite.

Observations :

Cette station a été équipée d'un limnigraphe en Mai 1976.

2 CARACTERISTIQUES DU BASSIN VERSANT

Surface du B.V (km²)

S

6 3 0

Indice général de pente (m/km)

1 0,0

Périmètre (km)

P

1 1 7

Altitude Maximale (m)

8 0 0

Indice de compacité

K

1.3 0

Altitude Minimale (m)

3 6 0

Rectangle équivalent (km) L

4 4

Altitude Moyenne (m)

4 4 9

I

1 4

Longueur du fleuve (km)

4 7

Indice de pente

Ip

0.0 7 8

Pente moyenne (m/km)

5. 9 6

Hypsométrie

<

360 m

0,2

de 480 à 520 m

11,6

de 360 à 400 m

28,1

de 520 à 560 m

7,1

de 400 à 440 m

26,3

de 560 à 600 m

3,9

de 440 à 480 m

21,3

>

600 m


1,5

fiche établie le

1 5 1 1 7 6

KOHOUA à FARANDOUGOU

BV = 630 km²



ECHELLE 1/200 000

Feuille NC 29 XII

24 02 77


O.R.S.T.O.M. Service Hydrologique

DESSINE PAR... TM.....

R.C.I. N° 11.....

KOHOUA à FARANDOUGOU

1cm # 5m



23.02.77

Elements	Cote	ΔH Borne Element
Borne SH		0
7.8	8m	- 0,327
6.7	7m	- 1,329
5.6	6m	- 2,331
4.5	5m	- 3,338
2.4	3m	- 5,340
0		- 8,340

Borne



29 04 77

KOHOUA A FARANDOUGOU

MESURES DE DÉBITS

N°	Date	Hcm	Qm3/s
1	8.8. 62	296	6,68
	5.9. 62	517 ⁵ /520	49,6
	3.10.62	357	16,4
	23.10.62	345	13,4
5	16.11.62	307	7,80
	13.12.62	247	2,24
	22.1. 63	214	
	4.3. 63	206 ⁵	0,138
	23.4. 63	196	0,026
10	6.12.64	235 ⁵	1,68
	26.1. 66	213/212	0,207
	19.8. 69	388/386	22,9
	22.8. 69	407/409	26,6
	12.11.69	315	10,9
15	15.12.70	210	0,334
	22.1. 71	195	0,037
	22.7. 71	238	1,14
	19.10.71	288	6,45
	27.7. 72	250/249	2,31
20	27.10.72	280	4,28
	29.11.73	216	0,540
	13.11.74	259	2,07
	4.2. 75	190 ⁸	0,004
	26.1. 76	195	0,062
25	5.2. 76	191	0,0065
	18.2. 76	187	0,00043
	1.9. 76	306/305	7,06
	20.8. 76	259	2,50
	8.9. 76	268/269	2,60
30	9.12.76	239	

Kohoua à Farandougou (Kebi) (Juin 1977)

Étalonnage Provisoire

Jaugeage du 8.8.62 au 4.2.75

□ Jaugeages 1976

△ Jaugeages 1977

Basses Eaux

