


TERRITOIRE COTE D'IVOIRE

BASSIN AGNERI

$S =$ environ 1.000 km^2

RIVIÈRE : KAVI
STATION : BESSE

CROQUIS DE SITUATION



SITUATION ET COMPOSITION DE LA STATION :

Éléments d'échelle

Emprise	0 - 1	93.923
Cimenté	1 - 2	93.924
— n —	2 - 3	93.924
— n —	3 - 4	94.000 (à l'origine) 93.922.
	4 - 5	93.922
	5 - 6	93.913
	6 - 7	93.919

Cote du zéro de l'échelle

Cote du repère nivelé

Situation du repère

LECTEUR

Nom : ADIA Felix

Profession : Instituteur

Adresse : Village de Bessé

Salaire : 3.000 fca mois

JAUGEAGES EFFECTUÉS

[illegible]

Rivière: KAVI JAUGEAGE DU: 6/10/59 n°
 Station: Pont Bessé Emplacement de la section: _____
 Observations: à partir du fond Moulinet: 8675 Hélice n° 8675 Pas: 1 Hauteurs
tréuil - 1 tof pour les Formule de tarage: vers au vers 10.00 D 461
10 pour Nature de la section: L=18.50 Heure _____ F _____
 Opérateur: Boul

Distances	Prof. ^{rs}	Prof. ^{rs} Moulinet	Angle cable	Prof. ^{rs} corrigées	N /tours	T /sec.	N / T	V m/sec	Observations
RE	19,	20m		RJ	0,70.		0,013		
			Pangem		totale		19.20 - 0.70 = 18.50.		
						m %.		V m %.	
I 18.00	0,70	F	10	35,8	303	2,51	0,565	0,679	
		1.00	10	32,9	203	3,04	0,715	0,789	
		2.00	10	28,5	103	3,55	0,895	0,908	
	S	2,93	10	31,3	10	3,19	0,915	0,828	
II 17.00	1,50	F	10	65,5	299	1,525	0,3895	0,4025	
		1.00	10	25,0	199	4,00		1,035	
		2.00	10	26,1	099	3,83		0,993	
	S	2,89	10	29,4	10	3,40	0,869	0,881	
III 16.00	1	F	10	29,0	291	3,45	0,881	0,894	
		1.00	10	25,4	191	3,94		1,020	
		2.00	10	25,6	091	3,90		1,012	
	S	2,81	10	29,4	10	3,40	0,868	0,881	
IV 15.00	2	F	10	24,7	275	4,05		1,049	
		1.00	10	24,5	175	4,08		1,057	
		2.00	10	24,4	075	3,65		0,965	
	S	2,65	10	28,0	10	3,57		0,925	
V 14.00	2	0,03	10	44,2	250	2,26	0,577	0,590	
		1.00	10	24,9	160	3,58		0,929	
		2.00	10	24,9	060	3,58		0,929	
	S	2,50	10	28,0	10	3,57		0,925	
		Pile a	14.20 →		9m 70.				
VI 9.00	3	F	10	37,2	356	2,69	0,696	0,699	
		1.00	10	69,5	256	1,44	0,367	0,380	
		2.00	10	70,4	156	1,41	0,301	0,314	
		3.00	5	90,7	056	0,55	-0,145	0,1535	
	S	3,46	5	55,8	10	0,895	0,229	0,242	

I

II

III

IV

V

VI

110m

cat = 0.40

14.20
9.70
4.50

comant irregular

$$n < 3.51$$

$$0.2553 n + 0.013$$

$$n > 3.51$$

$$0.2590 n.$$

JAUGEAGE DU : _____ n° _____
 Rivière : _____ Emplacement de la section : _____
 Station : _____ Moulinet : _____ Hélice n° _____ Pas : _____ Hauteurs
 Observations : _____ Formule de tarage : _____ D _____
 Nature de la section : _____ Heure { F 1200 F 462
 Opérateur : _____

Distances	Prof. ^{rs}	Prof. ^{rs} Moulinet	Angle cable	Prof. ^{rs} corrigées	N / tours	T / sec.	N / T	V m/sec	Observations
VII 4.00.		F	10	32.2	384	3.10	0.793	0.906	
		1.00	10	29.6	284	3.38	0.862	0.975	
		2.00	10	34.0	184	2.94	0.751	0.764	
		3.00	10	33.4	284	2.99	0.764	0.777	
	S	3.74	10	32.0	10	3.13	0.799	0.811	
VIII 5.00.		F	10	35.7	384	2.80	0.715	0.728	
		1.00	10	34.2	284	2.69	0.686	0.699	
		2.00	10	34.4	184	2.67	0.692	0.695	
		3.00	10	45.2	284	2.91	0.555	0.578	
	S	3.74	10	40.8	10	2.45	0.626	0.639	
IX 3.00.		F	10	39.1	406	2.56	0.653	0.666	
		1.00	10	35.4	306	2.75	0.701	0.714	
		2.00	10	55.4	206	4.795	0.459	0.471	
		3.00	5	24.9	106	4.015		1.040	→ 0.513
	S	3.96	5	45.4	10	1.095	0.279	0.292	
X 1.00.		F	10	60.0	414	1.665	0.425	0.438	
		1.00	10	68.5	314	1.48	0.373	0.386	
		2.00	5	49.5	214	1.010	0.758	0.871	
		3.00	5	41.9	114	2.695	0.175	0.1905	
	S	4.04		Peu de courant					

Le KAVI à M'BESSÉ

Combe de tarage

