

REPUBLIQUE DU MALI

STATION LIMNIMETRIQUE

STATION: ... *M'PIELA* ... BASSIN FLUVIAL: ... *Bani* ...

COURS D'EAU: ... *Banifing* ... SURFACE B.V.: ...

COORDONNEES latitude: ... *12° 07' N* ... altitude: ...
longitude: ... *7° 32' W* ...

SITUATION DE L'ECHELLE:

Date d'installation: ... *11-11-75* ...

Type: ... *Tôle émaillée* ...

Nombre d'éléments: ... *1* ...

Supports: ... *UPN 80 m/m* ...

Fixation: sable, banco, rochers: ... *banco* ...

A L'ARRIVÉE:

é1.0 à 1 →
é1.1 à 2 →
é1.2 à 3 →
é1.3 à 4 →
é1.4 à 5 →
é1.5 à 6 →
é1.6 à 7 →
é1.7 à 8 →
é1.8 à 9 →
é1.9 à 10 →
é1.10 à 11 →


AU DEPART:

é1.0 à 1 → *0-1*
é1.1 à 2 →
é1.2 à 3 →
é1.3 à 4 →
é1.4 à 5 →
é1.5 à 6 →
é1.6 à 7 →
é1.7 à 8 →
é1.8 à 9 →
é1.9 à 10 →
é1.10 à 11 →

TRAVAUX EFFECTUES:

Obs: *Station inaccessible en hivernage*

SITUATION DES REPERES:



REPUBLIQUE DU MALI

STATION LIMNIMETRIQUE

STATION: *M'PIELA* BASSIN FLUVIAL: *Bani*

COURS D'EAU: *Banifinga* SURFACE B.V.:

COORDONNEES latitude: *12° 07' N* altitude:
longitude: *7° 32' W*

SITUATION DE L'ECHELLE:

Date d'installation: *11. 11. 75*

Type: *Téle. émaillée.*

Nombre d'éléments: *1*

Supports: *UPN 80. m/m*

Fixation: sable, banco, rochers: *banco*

A L'ARRIVÉE:

é1.0 à 1
é1.1 à 2
é1.2 à 3
é1.3 à 4
é1.4 à 5
é1.5 à 6
é1.6 à 7
é1.7 à 8
é1.8 à 9
é1.9 à 10
é1.10 à 11


AU DEPART:

é1.0 à 1
é1.1 à 2
é1.2 à 3
é1.3 à 4
é1.4 à 5
é1.5 à 6
é1.6 à 7
é1.7 à 8
é1.8 à 9
é1.9 à 10
é1.10 à 11

TRAVAUX EFFECTUES:

Obs: *Station inaccessible en hivernage*

SITUATION DES REPERES:



STATION LIMNIMETRIQUE

STATION: ... N' PIELA ... BASSIN FLUVIAL: ... BANI ...

COURS D'EAU: ... BANIFING ... SURFACE B.V.: ...

COORDONNEES latitude: ... longitude: ... altitude: ...


SITUATION DE L'ECHELLE:

Date d'installation: ... 1975 ...
Type: ... Tala ... enroulée ...
Nombre d'éléments: ... 3 ...
Supports: ... IPN. 60 ...
Fixation: ... sable, banco, rochers: ...

A L'ARRIVEE: 22-12-76	AU DEPART: 22-12-76
é10 à 1 → 0-1, jaune → 8,437	é10 à 1 → 0-1 → 8,785
é11 à 2 → 1-2 → 6,786	é11 à 2 → 1-2 → 7,785
é12 à 3 → 2-3 → 5,785	é12 à 3 → 2-3 → 6,785
é13 à 4 → 3-4 → 4,787	é13 à 4 → 3-4 → 5,785
é14 à 5 → 4-5 → 3,784	é14 à 5 → 4-5 → 4,784
é15 à 6 → 5-6 → 2,802	é15 à 6 → 5-6 → 3,785
é16 à 7 → 6-7 → 1,735	é16 à 7 → 6-7 → 2,785
é17 à 8 → 7-8 → 0,783	é17 à 8 → 7-8 → 1,784
é18 à 9 → 8-9 → 0,783	é18 à 9 → 8-9 → 0,785
é19 à 10 → 9-10 → 0,783	é19 à 10 → 9-10 → 0,785
é20 à 11 → 10-11 → 0,783	é20 à 11 → 10-11 → 0,785

TRAVAUX EFFECTUES: Complément, réajustement et réarrangement de l'échelle. Nivellement des éléments. Mise en place d'une borne de référence.

SITUATION DES REPERES:



Derrière
Borne à 200
- 9,785

Jourdain 22.12.76
élément 0.1
dernière des

CHEVALLIER
DUBES
TAILHAC