

REPUBLIQUE DU MALI

STATION LIMNIMETRIQUE

STATION: *Bougouni*

BASSIN FLUVIAL: *Bani*

COURS D'EAU: *Mono*

SURFACE B.V.: *930 km²*

COORDONNEES latitude: *11° 27' N*
longitude: *7° 31' W*

altitude:

SITUATION DE L'ECHELLE:

Date d'installation: *26-08-75*

Type: *Tôle émaillée*

Nombre d'éléments: *8*

Supports: *V.P.N. 80 m/m*

Fixation: *sable, banco, rochers, Banco*

A L'ARRIVÉE:


é1.0 à 1 →
é1.1 à 2 →
é1.2 à 3 →
é1.3 à 4 →
é1.4 à 5 →
é1.5 à 6 →
é1.6 à 7 →
é1.7 à 8 →
é1.8 à 9 →
é1.9 à 10 →
é1.10 à 11 →

AU DEPART:

é1.0 à 1 → *0-1*
é1.1 à 2 → *1-2*
é1.2 à 3 → *2-3*
é1.3 à 4 → *3-4*
é1.4 à 5 → *4-5*
é1.5 à 6 → *5-6*
é1.6 à 7 → *6-7*
é1.7 à 8 → *7-8*
é1.8 à 9 →
é1.9 à 10 →
é1.10 à 11 →

TRAVAUX EFFECTUES:

SITUATION DES REPERES:



République du MALI

STATION HYDROLOGIQUE: BOUGOUNI

BRIGADE: BANI

COURS D'EAU: MONO

BASSIN FLUVIAL: BANI

SURF.B.V.: 930 km²

COORDONNEES: Latitude: 11°27' N ✓

Longitude: 7°31' W ✓

Altitude du zéro: PAS rattachée

DATE D'INSTALLATION: 26.08.75

TYPE: Tôle

NOMBRE D'ELEMENTS: 8

SUPPORTS: UPN 80

TERRAIN: Banco

MESURES DE DEBITS: 15 Jaugeages de 0,92 mètres à 5,87 mètres
soit 0,158 m³/s à 35,0 m³/s -.


Hmax observée: 5,87 mètres, soit 35,0 m³/s le 16.9.75

Hmin observée: mètre(s), soit m³/s le


CROQUIS D'IMPLANTATION

Carte IGN 200.000ème: BOUGOUNI

Observations: Le zéro est à 7,442 m sous la borne S.H. (17.05.77)



MONO à Bougouni



TRANSFORMATIONS HAUTEURS - DEBITS

BARÈMES

RIVIERE . . . MQNQ

STATION . . BOUGOUNI

H	Q	H	Q	H	Q	H	Q	H	Q
0,9	0,11	3,0	10,6	5,0	27,1				
1,0	0,15	3,1	11,4	5,1	28,0				
1,1	0,19	3,2	12,1	5,2	28,9				
1,2	0,23	3,3	12,9	5,3	29,7				
1,3	0,41	3,4	13,7	5,4	30,6				
1,4	0,67	3,5	14,5	5,5	31,5				
1,5	1,01	3,6	15,3	5,6	32,4				
1,6	1,14	3,7	16,2	5,7	33,3				
1,7	1,36	3,8	17,0	5,8	34,2				
1,8	1,69	3,9	17,8	5,9	35,1				
1,9	2,12	4,0	18,6	6,0	36,1				
2,0	2,65	4,1	19,4						
2,1	3,27	4,2	20,3						
2,2	4,00	4,3	21,1						
2,3	4,83	4,4	22,0						
2,4	5,76	4,5	22,8						
2,5	6,80	4,6	23,6						
2,6	7,54	4,7	34,5						
2,7	8,31	4,8	25,4						
2,8	9,07	4,9	26,2						
2,9	9,85	5,0	27,1						