

PROCES VERBAL d'INSTALLATION
DES BASSINS VERSANTS REPRESENTATIFS
DU CENTRE TUNISIE (O-EL HISSIANE)

S. Bassin Gued. Steikha.

Semama - BV Centre

Bassin hydro. O. Zeroud.

48 63 90 3

G. GIRARD
R. GUALDE


Hydrologues O.R.S.T.O.M

OFFICE DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE OUTRE-MER

MISSION TUNISIE

71827

827



MAI 1978

ajout 2° 20' 14" en ~~altitude~~ longitude
(2.33722) *Pongikide* Tableau 2

COORDONNÉES DES POSTES PLUVIOMÉTRIQUES DU BASSIN VERSANT CENTRE

	Lambert (STT)		Latitude Longitude		Latitude Longitude		Alt. m.	Date de mise en service
	Latitude	Longit.	Degr		en grade			
			Nord	Est	Nord	Est		
P1	- 74,850	89,660	35°19'24"	6°34'44"	39,2481	7,3100	997	7/11/1074
2	- 74,560	89,100	35°19'33"	6°35'06"	39,2510	7,3168	953	14/11/1974
3	- 74,030	89,270	35°19'50"	6°35'00"	39,2563	7,3147	1003	14/11/1974
4	- 74,030	89,800	35°19'50"	6°34'39"	39,2563	7,3082	1050	- idem -
5	- 74,260	90,250	35°19'42"	6°34'21"	39,2538	7,3027	1065	"
6	- 74,000	90,660	35°19'51"	6°34'04"	39,2564	7,2976	1120	"
7	- 73,700	91,000	35°20'00"	6°33'51"	39,2594	7,2935	1112	"
8	- 73,720	91,690	35°19'59"	6°33'27"	39,2590	7,2860	1200	"
9	- 73,220	91,920	35°20'15"	6°33'14"	39,2640	7,2821	1248	"
10	- 73,390	91,410	35°20'10"	6°33'35"	39,2624	7,2885	1193	"
11	- 72,940	91,460	35°20'25"	6°33'32"	39,2669	7,2877	1225	"
12	- 73,390	90,800	35°20'10"	6°33'59"	39,2625	7,2959	1159	"
13	- 73,750	90,360	35°19'59"	6°34'16"	39,2589	7,3013	1091	"
14	- 73,390	89,630	35°20'10"	6°34'44"	39,2625	7,3100	1062	"
15	- 73,280	90,160	35°20'14"	6°34'24"	39,2636	7,3037	1102	"
16	- 73,050	90,660	35°20'21"	6°34'04"	39,2658	7,2976	1167	"
17	- 72,810	90,930	35°20'29"	6°33'53"	39,2683	7,2942	1204	"
18	- 72,360	90,670	35°20'44"	6°34'03"	39,2727	7,2973	1223	"
19	- 72,630	90,280	35°20'35"	6°34'19"	39,2701	7,3021	1165	"
20	- 72,840	89,800	35°20'29"	6°34'38"	39,2681	7,3080	1092	14/11/1974
21	- 72,290	90,030	35°20'46"	6°34'29"	39,2736	7,3052	1155	14/11/1974
22	- 71,790	89,270	35°21'03"	6°34'59"	39,2787	7,3144	1141	4/7/1975
23	- 71,930	88,340	35°20'59"	6°35'37"	39,2776	7,3261	1042	4/7/1975
24	- 72,580	87,540	35°20'37"	6°36'07"	39,2708	7,3356	932	"
25	- 73,110	88,690	35°20'20"	6°35'22"	39,2655	7,3216	1000	"
26	- 73,480	86,700	35°20'09"	6°36'42"	39,2620	7,3462	865	"
27	- 74,060	87,790	35°19'50"	6°35'58"	39,2562	7,3326	866	"
28	- 74,880	87,140	35°19'24"	6°36'24"	39,2480	7,3407	816	"
29	- 75,310	88,130	35°19'09"	6°35'45"	39,2436	7,3287	872	"
30	- 75,960	87,240	35°18'49"	6°36'21"	39,2374	7,3397	780	4/7/1975

Tableau 2 (suite)


32	- 72,060	88,380	35°20'54"	6°35'34"	39,2760	7,3253	1037	9/9/1977
33	- 71,990	88,510	35°20'57"	6°35'29"	39,2768	7,3237	1060	9/9/1977
34	- 71,800	87,960	35°21'03"	6°35'51"	39,2786	7,3305	1015	9/9/1977
35	- 71,600	88,180	35°21'09"	6°35'42"	39,2806	7,3277	1061	9/9/1977
40	- 74,850	89,660	35°19'24"	6°34'44"	39,2481	7,3099	997	23/10/1975
45	- 74,840	89,720	35°19'24"	6°34'42"	39,2481	7,3092	1002	6/11/1974
46	- 74,880	89,610	35°19'23"	6°34'46"	39,2477	7,3106	995	16/9/1974
51	- 74,860	89,660	35°19'24"	6°34'44"	39,2481	7,3099	997	21/11/1974
58	- 73,710	91,710	35°19'59"	6°33'23"	39,2591	7,2848	1200	28/11/1974
71	- 72,320	90,030	35°20'45"	6°34'29"	39,2732	7,3052	1155	28/11/1974
73	- 71,930	88,330	35°20'59"	6°35'35"	39,2774	7,3257	1042	03/08/1975
80	- 75,860	87,140	35°18'52"	6°36'24"	39,2383	7,3408	774	09/12/1976
81	- 73,350	87,690	35°20'13"	6°36'02"	39,2634	7,3338	894	22/03/1977
86	- 71,710	88,080	35°21'06"	6°35'46"	39,2796	7,3290		09/09/1977
89	- 78,085	82,860	35°18' *	6°38' *	39,22	7,37 *	677	18/02/1976
47	- 78,000	82,860	35°18' *	6°38' *	39,22	7,37 *	689	30/07/1975
48	- 78,080	82,860	35°18' *	6°38' *	39,22	7,37 *	677	30/07/1975
49	- 78,140	82,930	35°18' *	6°38' *	39,22	7,37 *	672	30/07/1975
88	- 77,400	83,125	35°18' *	6°38' *	39,22	7,36 *	684	15/12/1976

Nota : les longitudes ont comme origine le méridien de Paris

* valeurs approximatives

pas de
date { 47, 48, 49 - p. de Bou Faroua
89 intensité pluie

- ▽ PLUVIOMETRE
- ▽ PLUVIOGRAPHE
- ▨ LIMNIGRAPHE
- ▨ STATION HYDROMETRIQUE
- ≠ ECOULEMENT CONTROLE
- ≠ ECOULEMENT NATUREL
- ⊠ BAC ET STATION METEOROLOGIQUES



+20°20'14" en longitude.

15° 00' 00" Nord
Bassin

TABEAU I

CARACTERISTIQUES DES STATIONS HYDROMETRIQUES ET DE LEUR EQUIPEMENT

Page

Nom de l'Oued	EL HISSIANE	ED-DHAR	Ez-ZILOUD	Micro Boisé	Micro Boisé	Citerne Bou Faroua
Numéro Code	1 486390310	486390320	486390330	486390340	486390350	1 486390360
Nom de la station	Arval ancienne	shabon Amont	shabon Est	Non-Boisé	Micro Boisé	Citerne
Coordonnées Station	7,3457 gr E 39,2354 gr N	7,3202 gr E 39,250 gr N	7,3406 gr E 39,2414 gr N	7,3317 gr E 39,2779 gr N	7,3276 gr E 39,2750 gr N	7,39 gr E 39,21 gr N
Lambert	25,730 km (E) - 76,140 km (N)	83,620 km (E) - 74,670 km (N)	87,160 km (E) - 75,504 km (N)	87,840 km (E) - 71,870 km (N)	88,200 km (E) - 72,170 km (N)	83,120 km (E) - 77,875 km (N)
Degré	8.04853 35.31184	6°36'14.0" E 35°18'43" N	6°36'12.4" E 35°19'02" N	6°35'55" E 35°21'00" N	6°35'41" E 35°20'51" N	6°39' E 35°17' N
Altitude en m.	740	855	8438	998	1006	685
Surface du B.V.	15,79 km ²	4,84 km ²	7,74 km ²	5,10 ha	4,38 ha	2,59 ha
Date de mise en service	25/06/1975	24/10/1974	6/10/1976	9/5/1977	9/5/1977	24/9/1976
Type Limnigraphe et Vitesse	OTT X 24 h.	OTT X 24 h.	OTT X 24 h.	OTT X 3h1/3 ou 32	OTT X 24 h.	OTT X 3h.1/3
Reduction Hauteur	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5	1/5
Type Station	Stabilisation du lit	Canalisé et contrôlé	Écoulement naturel	Canalisé et contrôlé	Canalisé et contrôlé	Canalisé et contrôlé
Date de modification	2/11/1976		10/12/1977			
Modification	changement emplacement		seuil aménagé			
Équipement pluvio-météorologique	35	21 l pour 0,23 km ²	8 l pour 1 km ²	2	2	5-1 pour 0,005 km ²
Équipement pluviographique	7	3	3	1	1	1
Coefficients THIESSEN	tableau III	tableau IV	tableau V	tableau IV	tableau IV	-
Dénivelée Borne - Zéro Echelle	8,26 (éch.actuel.) 6,37 (éch.ancien.)	5,69 m	5,525	-	-	-